

Miejscowość, dnia:

Zleceniodawca:	Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Laboratorium ul. Ostatni Etap 6 32-600 Oświęcim	
	Data wpływu zlecenia do Laboratorium:	
	Zlecenie zarejestrowano pod numerem:	

1. Zakres zlecenia

☐ Pobranie próbki wody

☐ PN-ISO 5667-5:2017-10 [A], ☐ PN-EN ISO 19458:2007 z wył. pkt 4,4,4, 4,4,5, 4,4,6, [A], ☐ PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wył. pkt 7.5, 7.6, 8.2, [A],
Niewłaściwy sposób pobrania i transportu próbki może negatywnie wpłynąć na ostateczne wyniki badań. W przypadku próbki(ek) pobranych i dostarczonych do laboratorium przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za próbkę dopiero od chwili jej dostarczenia do siedziby Laboratorium.

☐ Wykonanie badań pobranej/dostarczonej ¹⁾ próbki wody zgodnie z zakresem określonym w punkcie 5

2. Dane dotyczące próbek

Liczba próbek:	Proponowana data pobrania/dostarczenia próbki(ek):
Miejsce pobrania próbki(ek):	

3. Rodzaj próbki wody

☐ woda wodociągowa ☐ woda podziemna (studnia) ☐ woda powierzchniowa ☐ woda na pływalni ☐ inna

4. Cel badania

☐ Sprawdzenie przydatności wody do spożycia	☐ Określenie kategorii jakości wody powierzchniowej
☐ Sprawdzenie jakości wody na pływalni	☐ Inny

Wyniki wykonanych badań będą wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie ☐ TAK ☐ NIE
W przypadku pobrania próbki przez Zleceniodawcę, a także wykonanie badań metodami innymi niż wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym (metodyki referencyjne) nie ma możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze prawnie regulowanym.

5. Badania do wykonania

☐ Mętność	AZ PN-EN ISO 7027-1:2016-09	☐ Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	AZ PN-EN ISO 6222:2004 ¹⁾
☐ Barwa	AZ PB-01 wyd. 3 z 11.08.2016 Na podstawie metody HACH Nr 8025	☐ Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	AZ PN-EN ISO 6222:2004 ¹⁾
☐ pH	AZ PN-EN ISO 10523:2012	☐ NPL enterokoków	AZ PB-11 wyd. 5 z 11.05.2017 ²⁾
☐ Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	AZ PN-EN 27888:1999	☐ Liczba enterokoków	AZ PN-EN ISO 7899-2:2004 ¹⁾
☐ Żelazo ogólne	AZ PB-07 wyd. 1 z 01.12.2011 Na podstawie metody HACH Nr 8008	☐ NPL <i>Escherichia coli</i>	AZ PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ¹⁾
☐ Mangan	AZ PB-23 wyd. 1 z 07.11.2024 Na podstawie metody HACH Nr LCW 532	☐ Liczba <i>Escherichia coli</i>	AZ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 ¹⁾
☐ Amonowy jon (LCK)	AZ PB-03 wyd. 3 z 18.04.2016 Na podstawie testu HACH Nr LCK 304	☐ NPL bakterii grupy coli	AZ PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ¹⁾
☐ Azotany (LCK)	AZ PB-04 wyd. 1 z 01.12.2011 Na podstawie testu HACH Nr LCK 339	☐ Liczba bakterii grupy coli	AZ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 ¹⁾
☐ Azotyny (LCK)	AZ PB-05 wyd. 2 z 01.06.2012 Na podstawie testu HACH Nr LCK 341	☐ NPL <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	N PN-EN ISO 16266-2:2022-04 ¹⁾
☐ Siarczany	AZ PB-09 wyd. 1 z 01.12.2011 Na podstawie metody HACH Nr 8051	☐ Chlor wolny	N PB-12 wyd. 1 z 01.12.2011
☐ Chlorki (LCK)	AZ PB-06 wyd. 2 z 01.06.2012 Na podstawie testu HACH Nr LCK 311	☐ Fosfor ogólny	N PB-13 wyd. 1 z 01.12.2011
☐ Twardość ogólna	AZ PN-ISO 6059:1999		
☐ Wapń	AZ PN-ISO 6058:1999		
☐ Magnez	N PN-C-04554-4:1999		
5.1 Inne badania			

6. Korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych

☐ Nie dotyczy

Wyrażam/nie wyrażam ¹⁾ zgody na zlecenie zewnętrznemu dostawcy usług laboratoryjnych badań wskazanych w punkcie 5.1 zlecenia.
Proponowany/wskazany zewnętrzny dostawca (nazwa oraz nr akredytacji)

Data i podpis klienta

(A) - oznacza badanie objęte zakresem akredytacji AB 1353, (Z) – oznacza metodę badawczą objętą zatwierdzeniem PPIS w Oświęcimiu

(N) – oznacza badania nieakredytowane (nie objęte zakresem akredytacji AB 1353) spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

¹⁾ - metoda referencyjna w badaniach próbek wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2017, poz. 2294)

²⁾ - badanie wykonane metodyką akredytowaną (AB 1353), równoważną do metody wskazanej w przepisie prawa (metoda referencyjna). Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników.

7. Rodzaj sprawozdania z badań

☐ Sprawozdanie drukowane ☐ Sprawozdanie w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym

8. Sposób odebrania sprawozdania z badań

☐ Osobiście w BOK spółki ☐ Proszę o przesłanie na adres e-mail:

☐ Proszę o przesłanie na adres
(wpisać jaki jeżeli inny niż adres zlecienniodawcy)

9. Uzgodniona data pobrania/dostarczenia próbek 9.1 Koszt wykonania usługi

10. Zawartość sprawozdania z badań

W sprawozdaniu z badań wyniki badań należy podać wraz z oszacowaną niepewnością: ☐ TAK ☐ NIE

Sprawozdanie z badań powinno zawierać stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami lub specyfikacją ☐ TAK ☐ NIE
(W przypadku wyboru przez Zlecienniodawcę odpowiedzi NIE wypełnianie dalszej części pkt. 10 nie jest wymagane)

Stosowne wymagania/specyfikacje zawarte są w następującym przepisie prawa:

- ☐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
 - ☐ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1747),
 - ☐ Rozporządzenie Min. Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)
- lub są określone przez Zlecienniodawcę i podane w dokumencie poniżej:

Przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami należy zastosować zasadę podejmowania decyzji zgodną z:

- ☐ przepisem prawa
- ☐ zasadą prostej akceptacji (zgodnie z ILAC-G8:09/2019)
 - wynik pomiaru jest „zgodny” jeżeli znajduje poniżej wartości parametrycznej/dopuszczalnej, ale blisko tej wartości (ryzyko błędnej akceptacji do 50%)
 - wynik pomiaru jest „niezgodny” jeżeli znajduje powyżej wartości parametrycznej/dopuszczalnej, ale blisko tej wartości - ryzyko błędnego odrzucenia do 50%)
- ☐ innym dokumentem

Informujemy, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia i nie jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego przez Laboratorium przy wydawaniu decyzji czy opinii

W przypadku uzyskania rezultatu badania poniżej/powyżej dolnej/górnej granicy oznaczalności metody/granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej na sprawozdaniu z badań rezultat ten będzie podany w postaci: „< E (E±U)”, gdzie E jest eksperymentalnie potwierdzoną granicą oznaczalności metody wraz z przedstawioną niepewnością rozszerzoną pomiaru (U) tej wartości lub „> E (E±U)”, gdzie E jest górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z przedstawioną niepewnością rozszerzoną pomiaru (U) tej wartości.

Ponadto rezultaty badań (za wyjątkiem badań mikrobiologicznych) poniżej/powyżej dolnej/górnej granicy oznaczalności metody/granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej, przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< dolna granica” lub „> górna granica”) znajdują się poza zakresem akredytacji.

Obowiązek informacyjny

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Ostatni Etap 6, NIP: 5490001758, REGON: 070890901, tel.: 33 843-28-14, 843-28-77; www.pwik.oswiecim.pl; e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl.
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia oraz wystawienia faktury.
- Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pracowników jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zlecenia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożnością zawarcia zlecenia.
- Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
- Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystywane w następujących celach: realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciężących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
- Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

- ☐ Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz z przysługującymi mi prawami w związku z wykorzystaniem zlecenia przez Zlecienniodawcę

11. Prawa Zlecienniodawcy

- 11.1 Zlecienniodawca ma zagwarantowaną poufność wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji usługi, a także zapewnioną ochronę praw własności
- 11.2 Zlecienniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi
- 11.3 O wszelkich opóźnieniach/zmianach związanych z realizacją zlecenia Zlecienniodawca będzie informowany niezwłocznie

Data i podpis przedstawiciela Laboratorium

Data i podpis Zlecienniodawcy

	Akceptuję ustalony zakres badań, cenę i metody badań stosowane w laboratorium
--	---

Przegląd zlecenia (wypełnia pracownik Laboratorium)

☐ Zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu; nr karty przeglądu zlecenia:	
☐ Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia: ☐ bez konieczności uwzględnienia zewnętrznego dostawcy ☐ z uwzględnieniem zewnętrznego dostawcy	Próbkę zarejestrowano pod numerem/stan próbki: Data i podpis przyjmującego próbkę